

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

DATA SHEET

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

SCHEDE TECNICHE

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

TRATAUTO®



HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

POWER INJECTOR CLEANER

DESCRIPTION

Improved, cutting-edge formula for cleaning the fuel circuit.

WHAT DOES IT DO?

Re-establishes the correct injector spray pattern.

WHEN SHOULD IT BE USED? FOR:

Cleaning all kind of residue and sediment in the fuel circuit
Reducing the CO and NOx exhaust gases
Re-establishing a correct air/fuel mix, thus reducing consumption
Re-establishing the normal performance of blocked injections
Re-establishing the optimum level of lubrication in the system

HOW TO USE

1. Remove the fuel tank cap
 2. Empty the contents of the container into the tank with a low amount of fuel
 3. Replace the cap of the tank
 4. Start the engine and leave it idle for 5-8 minutes
 5. Drive for about 20 Km or more, keeping the revolutions at a normal level.
- Suitable for applying with injector cleaning machines

WARNING REGARDING USE

During the treatment it is normal if the vehicle produces: Excessive smoke, Characteristic smells, Jerking, An increase of r.p.m.

COMPATIBLE

027 Catalytic Converter Cleaner
468 ITV Petrol
444 Intake Cleaner
427 DT1000 Injector & Glow Plugs Unblocker
428 Starting Fluid

REFERENCE:	CONTAINER:	CAPACITY:	UNITS IN BOX:	TREATS UP TO
843654897485	Metal	300 ml.	15	60 L.



PREVENTIVE



1 year - 20,000 Km

CORRECTIVE



15 L

RECOMMENDED USE

EVERY 15,000 KM.

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

LIMPIA INYECTORES GASOLINA

DESCRIPCIÓN

Fórmula mejorada de última generación para limpiar el circuito de combustible

¿QUÉ HACE?

Restablece la correcta pulverización de los inyectores

¿CUÁNDO UTILIZARLO? PARA:

- Limpiar todo tipo de residuos y sedimentos en el circuito de combustible
- Reducir los gases de escape CO Y NOx
- Restablecer una correcta relación de aire/combustible, disminuyendo el consumo
- Restablecer el normal funcionamiento de inyectores atascados
- Restablecer el nivel óptimo de lubricación en el sistema
- Utilizar como sustituto del plomo en vehículos antiguos

MODO DE USO

1. Quitar el tapón del depósito de combustible
 2. Añadir el contenido del envase en el depósito con poco combustible
 3. Poner el tapón del depósito
 4. Poner el motor en marcha a ralentí durante 5-8 minutos
 5. Realizar un trayecto de 20 Km. o más, a un régimen normal de r.p.m.
 6. Válido para aplicar con máquinas de limpieza de inyectores
- Requiere Técnico Profesional

ADVERTENCIAS DE USO

Es normal que durante el tratamiento el vehículo produzca: Excesos de Humos, Olores Característicos, Tirones, Aumento r.p.m.

COMPATIBILIDADES

468 ITV Gasolina

027 Limpia Catalizadores

444 Limpiador de Admisión

427 DT1000 Desbloqueador de Inyectores y Calentadores

428 Auto Arranque

REFERENCIA:	ENVASE:	CAPACIDAD:	UDS. EN CAJA:	TRATA HASTA
843654897485	Metálico	300 ml.	15	60 L.



PREVENTIVO:



1 año ó 20.000 Km

CORRECTIVO:



15 L

USO RECOMENDADO:

CADA 15.000 KM.

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

LIMPA INJETORES GASOLINA

DESCRIÇÃO

Fórmula melhorada de última geração para limpar o circuito do combustível

O QUE FAZ?

Restabelece uma correta pulverização dos injetores

QUANDO USÁ-LO? PARA:

- Limpar todo tipo de resíduos e de sedimentos no circuito de combustível
- Reduzir os gases de escape CO e NOx
- Restaurar uma relação correta de ar/combustível, diminuindo o consumo
- Restaurar o funcionamento certo dos injetores obstruídos
- Restaurar um nível ótimo lubrificação no sistema

COMO USAR:

1. Retirar a tampa do depósito de combustível
 2. Acrescentar o conteúdo da embalagem no depósito com pouco combustível
 3. Colocar a tampa do depósito de combustível
 4. Coloque o motor em ralenti durante 5-8 minutos
 5. Realizar um trajeto de 20 Km ou mais a nível normal de r.p.m.
- Válido para aplicar com máquinas de limpeza de injetores

ADVERTENCIAS DE USO

É habitual que durante o tratamento o veículo produza: Excesso de Fumos, Cheiros característicos, Puxões, Aumento de r.p.m.

COMPATIBILIDADES

027 Limpa Catalisadores

468 I.T. Gasolina

444 Limpeza de Admissão

427 DT1000 Desbloqueador de Injetores

428 Auto Arranque Motor

REFERÊNCIA:	RECIPIENTE:	CAPACIDADE:	UDS. EM CAIXA:	TRATA ATÉ
843654897485	Metálico	300 ml.	15	60 L.



PREVENTIVO:



1 ano ou 20.000 km

CORRECTIVO:



15 L

USO RECOMENDADO:

CADA 15.000 KM.

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

PULIZIA INIETTORI BENZINA

DESCRIZIONE

Formula migliorata di ultima generazione per pulire il circuito del carburante

CHE COSA FA?

Ripristina la corretta atomizzazione degli iniettori

QUANDO USARLO? PER:

- Pulire tutti i tipi di rifiuti e sedimenti nel circuito del carburante
- Ridurre i gas di scarico CO e NOx
- Ripristinare un corretto rapporto aria / carburante, riducendo il consumo
- Ripristinare il normale funzionamento degli iniettori bloccati
- Ripristinare il livello di lubrificazione ottimale nel sistema
- Utilizzare come sostituto per il piombo nei vecchi veicoli

MODALITÀ D'USO

1. Rimuovere il tappo del serbatoio del carburante
 2. Aggiungi il contenuto del contenitore nel serbatoio con poco carburante
 3. Metti il tappo del serbatoio
 4. Avviare il motore al minimo per 5-8 minuti
 5. Effettuare un viaggio di 20 km o più, a una normale r.p.m.
- Valido da applicare con macchine per la pulizia degli ugelli
 - Richiede Tecnico Professionista

AVVERTENZE D'USO

È normale che durante il trattamento il veicolo produca:

Eccessi di fumo, Odori caratteristici, Strattoni, Aumentare r.p.m.

COMPATIBILITÀ

468 ITV Benzina

027 Catalyst Cleaner

444 Ammesso alle pulizie

427 DT1000 Scaricatore iniettore e riscaldatore

428 Avvio automatico

RIFERIMENTO:	CONTENITORE:	CAPACITÀ:	UNITÀ IN SCATOLA:	TRATA ATÉ
843654897485	Metallo	300 ml.	15	60 L.

TRATAUTO®



PREVENTIVO



1 anno - ogni 20.000 km.

CORRECTIVO



15 L

UTILIZZO CONSIGLIATO

OGNI 15.000 KM.

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

ПОЧИСТВА ИНЖЕКТОРИ И ГОРИВНАТА СИСТЕМА - БЕНЗИН

ОПИСАНИЕ:

Последна генерация продукт предназначен за:
Почистване на горивната система.

КАКВО ПРАВИ?

Отстранява отпадъците, чисти и възстановява правилното функционира на инжектори, горивна помпа и други елементи от горивната система.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

- Почиства всички видове наслагвания, отпадъци и утайки на горивото от резервоара към горивната камера.
- Възстановяване на правилното съотношение въздух / гориво.
- Намаля разхода на гориво.
- Понижава вредните емисии CO и NOx, контролирани в пунктовете за годишен преглед.
- Възстановява нормалното функциониране на запушени инжектори.
- Смазва всички елементи по горивната система.
- Идеален за използване преди годишен преглед на автомобила.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Свалете капачката на резервоара и добавете съдържанието на продукта.
2. За интензивно почистване – препоръчително с по-малко гориво (около 10 л.), за да бъде концентрацията на продукта по-силна.
3. За превантивно поддържане на системата чиста, може да се добавя и на пълен резервоар.
4. Стартирайте двигателя и оставете да работи 5 – 10 мин., за да достигне работна температура, качете се в автомобила и шофирайте нормално около 30 км.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

При първоначалното действие на продукта, може да има придърпвания на автомобила, лоша миризма и повече дим от изпускателната система.

СЪВМЕСТИМОСТ

027 Почиства Катализатора

468 Понижава Вредни Емисии Бензин

444 Почиства Турбо, Карбуратори и др.

427 DT1000 Отблокиращ Спрей за Дюзи

428 Студен Старт

ПРОДУКТОВ КОД:

843654897485

ВИД КОНТЕЙНЕР:

Метал

РАЗФАСОВКА:

300 ml.

БРОЙ В КАШОН:

15

ТРЕТИРА ДО:

60 L.



ПРОФИЛАКТИЧНО



1 Год. – 20.000км.

КОРЕКТИВЕН



15 L

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

СЛЕД 15.000КМ.

HOME



SOLUTIONS / SOLUCIONES / SOLUÇÕES / SOLUZIONI / РЕШЕНИЕ

ENGLISH

Problem

DIRTY INJECTORS PETROL

SOLUTION

ESPAÑOL

Problema

SUCIEDAD INYECTORES GASOLINA

SOLUCIÓN

PORTUGUÊS

Problema

SUGIDADE INYECTORES GASOLINA

SOLUÇÃO

ITALIANO

Problema

SPORCIZIA INIETTORI BENZINA

SOLUZIONE

БЪЛГАРСКИ

Проблем

ЗАМЪРСЕНИ ИНЖЕКТОРИ - БЕНЗИН

РЕШЕНИЕ

TRATAUTO®

